ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

FREIRAUM

Neuheiten 2026



Mehr Möglichkeiten für lebendige Freiräume



Jeder Außenraum erzählt seine eigene Geschichte. Ob Stadtplatz, Schulhof, Park oder Pflegeeinrichtung – mit den richtigen Möbeln entstehen Orte zum Verweilen, Begegnen und Wohlfühlen.

Unsere Neuheiten schaffen genau diesen Gestaltungsspielraum: **Modulares Beton-mobiliar für individuelle Sitzlandschaften, flexibel kombinierbares Kindermobiliar** für jede Altersgruppe und die **weiterentwickelte Serie Solaris** mit neuen Sitz- und Tisch-lösungen sowie einer komfortablen Care-Variante.

Für Freiräume, die heute überzeugen und auch morgen bestehen.






Entdecken Sie jetzt unser modulares Betonmobiliar Urbano - verschiedene Farben und Oberflächen sind realisierbar:




010 - schalungsglatt



010 - fein gestrahlt


010 - stark gestrahlt


010 - geschliffen


062 - schalungsglatt


062 - fein gestrahlt


062 - stark gestrahlt


062 - geschliffen



062+BC - fein gestrahlt


062+BC - stark gestrahlt


021 - schalungsglatt


021 - fein gestrahlt


021 - stark gestrahlt


021 - geschliffen


062+BC - geschliffen


062+BC - glatt


022- schalungsglatt


022- fein gestrahlt


022- stark gestrahlt


022- geschliffen


RC-Beton- schalungsglatt


RC Beton - fein gestrahlt


RC Beton - stark gestrahlt


RC Beton- geschliffen


025 - schalungsglatt


025 - fein gestrahlt


025 - stark gestrahlt



025 - geschliffen


WZ+2% gelb - schalungsglatt


WZ+2% gelb - fein gestrahlt


RC-Beton gelb in gelb - geschliffen


WZ+2% gelb - stark gestrahlt


WZ+2% gelb - geschliffen


025+Sonderkörnung - schalungsglatt


025+Sonderkörnung - fein gestrahlt


025+Sonderkörnung - stark gestrahlt


025+Sonderkörnung - geschliffen



RC-Beton rot in rot - geschliffen



ERLAU® Olympia Urbano

Olympia Urbano.

- Bank / Sitzelement aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3.
  Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Element Gerade 2000 (B x T x H): 2.000 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gebogen 15° R5000 (B x T x H):
  1.411 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gebogen 15° R10000 (B x T x H):
  2.716 x 430 x 560 mm



OLYMPIA URBANO		
		
Grauzement		
Gerade 2000	Gebogen 15° R5000	Gebogen 15° R10000
5008571	5008576	5008577

Olympia Urbano.

- Bank / Sitzelement aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3.
  Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Element Gerade 500 (B x T x H): 500 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gebogen 45° R750 (B x T x H):
  895 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gebogen 15° R750 (B x T x H):
  603 x 430 x 560 mm







OLYMPIA URBANO



Grauzement		
Gerade 500	Gebogen 45° R750	Gebogen 30° R750
5008572	5008574	5008575



ERLAU® Olympia Urbano

Olympia Urbano für Sitzrahmen und Belattung.

- Bank / Sitzelement aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Für Nutzung mit Sitzrahmen oder Längs- und Querbelattung, sowie Sitzschalen
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Element Gerade 2000 für Querbelattung (B x T x H): 2.000 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gerade 2000 für Längsbelattung (B x T x H): 2.000 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gerade 2000 für Sitzrahmen Style Drahtgitter und Harmony (B x T x H): 2.000 x 430 x 560 mm
- Maße Element Gerade 2000 für Sitzschalen (B x T x H): 2.000 x 430 x 560 mm



Gerade 2000 für Querbelattung



Gerade 2000 für Sitzschalen

OLYMPIA URBANO			
			
Grauzement			
Gerade 2000 für Querbelattung	Gerade 2000 für Längsbelattung	Gerade 2000 für Sitzrahmen	Gerade 2000 für Sitzschalen
5008573	5008599	5008598	5008600



Sitzauflagen für Olympia Urbano

- Längsbelattung für Bank / Sitzelement Olympia Urbano mit FSC-zertifizierten Bohlen aus Bambus Savanna, Bambus Dunkel, Robinie oder Iroko
  Maße (B x T): 1.770 x 430mm
- Querbelattung für Bank / Sitzelement Olympia Urbano mit FSC-zertifizierten Bohlen aus Bambus Savanna, Bambus Dunkel, Robinie oder Iroko
  Maße (B x T): 1.770 x 430mm





Längsbelattung



Querbelattung

OLYMPIA URBANO SITZAUFLAGEN				
	Bambus Dunkel	Bambus Savanna	Iroko	Robinie
Längsbelattung	5008624	5008623	5008626	5008625
Querbelattung	5008629	5008628	5008631	5008630



Gerade 2000 für Sitzrahmen -
Sitzrahmen im Hauptkatalog S. 201




Gerade 2000 für Sitzschalen -
Sitzschalen im Hauptkatalog S. 204



ERLAU® Olympia Urbano

Olympia Urbano mit Rückenlehne.

- Bank / Sitzelement mit Rückenlehne aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Maße Element Gerade 2000 mit Rückenlehne (B x T x H): 2.000 x 470 x 906 mm



Mit Rückenlehne

OLYMPIA URBANO MIT LEHNE

Grauzement
Gerade 2000 mit Rückenlehne
5008594



Olympia Urbano mit Rückenlehne.

- Bank / Sitzelement mit Rückenlehne Links, Rechts oder Mitte aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500).
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Maße Element Gerade 2000 mit linksseitiger Rückenlehne (B x T x H): 2.000 x 470 x 906 mm
- Maße Element Gerade 2000 mit rechtsseitiger Rückenlehne (B x T x H): 2.000 x 470 x 906 mm
- Maße Element Gerade 2000 Mitte mit durchgehender Rückenlehne (B x T x H): 2.000 x 470 x 906 mm


OLYMPIA URBANO MIT LEHNE



Grauzement		
Gerade 2000 mit Rückenlehne Links	Gerade 2000 mit Rückenlehne Rechts	Gerade 2000 mit Rückenlehne Mitte
5008595	5008596	5008597



Mit Rückenlehne Rechts



Mit Rückenlehne Rinks



Mit Rückenlehne Mitte



ERLAU® Olympia Urbano

Olympia Urbano Sitzelement.

- Rundes, quadratisches oder dreieckiges Sitzelement aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße rundes Element (D x H): 1.500 x 460mm
- Maße quadratisches Element (B x H): 1.500 x 560mm
- Maße dreieckiges Element (B x H): 1.732 x 560mm







OLYMPIA URBANO		
		
Grauzement		
Sitzelement rund D1500	Sitzelement quadratisch 1500	Sitzelement Dreieckig
5008583	5008584	5008585



ERLAU® Olympia Urbano

Olympia Urbano Sitzelement mit Pflanzbehälter.

- Rundes, quadratisches oder dreieckiges Sitzelement aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Mit zentral integriertem Pflanzbehälter
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße rundes Element (D x H): 1.500 x 560 mm, Maße Pflanzbehälter: 800 mm Durchmesser, Tiefe 380 mm, 170 L Fassungsvermögen
- Maße quadratisches Element (B x H): 1.500 x 560 mm Maße Pflanzbehälter: 800x800 mm, Tiefe 380 mm, 216 L Fassungsvermögen
- Maße dreieckiges Element (B x H): 1.732 x 560 mm Maße Pflanzbehälter: Seitenlänge 717 mm, Tiefe 380 mm, 62 L Fassungsvermögen







OLYMPIA URBANO MIT PFLANZBEHÄLTER



Grauzement		
Sitzelement rund D1500 mit Pflanzbehälter	Sitzelement quadratisch 1500 mit Pflanzbehälter	Sitzelement Dreieckig mit Pflanzbehälter
5008586	5008587	5008588



ERLAU® Olympia Urbano

Olympia Urbano Pflanzbehälter.

- Pflanzbehälter aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Element Gerade 2000 (B x H x T): 2.000 x 430 x 560 mm
  Maße Pflanzbehälter (B x H x T): 1.840 x 280 x 410 mm, Fassungsvermögen: 170 L
- Maße Element quadratisch (B x H x T): 800 x 800 x 940 mm
  Maße Pflanzbehälter (B x H x T): 640 x 640 x 660 mm, Fassungsvermögen: 208 L





OLYMPIA URBANO PFLANZBEHÄLTER	
	
Grauzement	
Pflanzbehälter 2000	Pflanzbehälter hoch
5008582	5008589



ERLAU® Plantari Urbano

Plantari Urbano Pflanzbehälter.


- Pflanzbehälter aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Zur Anbindung von Sitzelementen Harmony, Style und Olympia Luna
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast.
  Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße (B x H x T): 600 x 600 x 700 mm
  Maße Pflanzbehälter (B x H x T): 440 x 440 x 570 mm
  Fassungsvermögen: 79 L




PLANTARI URBANO



Grauzement		
Einseitige Sitzanbindung	Rechtwinklige Sitzanbindung 90°	Gegenüberliegende Sitzanbindung 180°
5008604	5008605	5008606







ERLAU® Olympia Urbano Flow

Olympia Urbano Flow.

- Bank / Sitzelement aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Einseitig mit formschönem radialem Übergang der Sitzfläche in Sockelaussparung
- inkl. 2 Schlaufentaschen für einfaches Versetzen, Einbautiefe 100 mm unter FFB
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Element Gerade 2000 (B x T x H): 2.000 x 600 x 560 mm
- Maße Element Gebogen Innen 30° (B x T x H): 2.374 x 600 x 560 mm
- Maße Element Gebogen Außen 30° (B x T x H): 2.061 x 600 x 560 mm



OLYMPIA URBANO FLOW



Grauzement		
Gerade 2000	Gebogen innen 30° R4000	Gebogen außen 30° R4000
5008601	5008602	5008603



ERLAU® Olympia Urbano

Tisch Olympia Urbano.

- Tisch aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Einbautiefe FFB100
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Tisch Urbano (B x T x H): 2.000 x 770 x 760 mm
- Maße Tisch Urbano 3er Set (B x T x H): 2.000 x 784 x 760 mm



OLYMPIA URBANO	
	
Grauzement	
Einteilig	3-teilig
5008590	5008593




ERLAU® Unis Urbano


Bank und Hocker Urbano.


- Bank und Hocker aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Bank (B x T x H): 2.014 x 500 x 460 mm
- Maße Hocker (B x T x H): 914 x 500 x 460 mm



UNIS URBANO	
	
Grauzement	
Bank	Hocker
5008609	5008611









ERLAU® Unis Urbano


Tisch Unis Urbano.

- Tisch aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße Tisch (B x T x H): 2.000 x 770 x 760 mm



UNIS URBANO

Grauzement
Tisch
5008610





ERLAU® Wave Urbano


Liege Wave Urbano.


- Liege aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500).
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Maße (B x T x H): 2.016 x 650 x 837 mm



WAVE URBANO

Grauzement
5008607







ERLAU® Orbit Urbano


Sitzgruppe Orbit Urbano.


- Set aus rundem Tisch und Sitzelementen aus Beton (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500)
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Bestehend aus: 4 gebogenen Sitzelementen (Innenradius 700 mm, Außenradius 1.050 mm), 4 U-förmigen Füßen / Verbindungselementen für Sitzelemente, Tischplatte (Durchmesser 1.200 mm), Sockel (Durchmesser 800 mm).
- Durchmesser der gesamten Sitzgruppe: 2.100 mm Tischhöhe: 760 mm
- Maße Tisch einzeln: Durchmesser Tischfläche 1.200 mm, Durchmesser Sockel: 800 mm





ORBIT URBANO	
	
Grauzement	
Sitzgruppe	Tisch
5008612	5008620







ERLAU® Solaris Urbano


Liege Solaris Urbano.


- Liege mit Betonfuß (C30/37, XC4, XF1, gemäß DIN 18500).
- Grauzement. Oberfläche gesäuert mit Graffitischutz, SB3. Kanten gefast. Betonspezifizierung: BNB 010-0-S
- Liegefläche mit Leisten 60 x 40mm aus Bambus Savanna (FSC-zertifiziert) oder Bambus Dunkel. Leisten mittels Senkkopfschrauben verschraubt.
- Maße (B x T x H): 1.200 x 1.810 x 1.092 mm






SOLARIS URBANO		
		
Grauzement		
		
	Bambus Dunkel	Bambus Savanna
Breite 1200	5008622	5008621
Breite 1800	5008638	5008637











ERLAU® Hocker Prima

Kindermöbel Hocker Prima


- Kindermöbel nach DIN EN 17191
- Sitzfläche durchgehend aus Aluminiumprofil mit Holzdekor Golden Oak
- Füße Massivplatte aus verpresstem melaminharzbeschichteten Dekor papieren und 50-60 phenolharzimprägnierten Kernlagen, mit aufgepresstem Overlay, Dekor anthrazit. Rohdichte 1.350 kg/m³. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV Strahlen, besondere Witterungs-Zigarettenglut und Hitzebeständigkeit, Außerordentliche Kratz-, Abrieb- und Stoßfestigkeit
- Zur mobilen Aufstellung
- Verbindungselemente aus nichtrostendem Stahl
- Größenklasse 1 (1-3 Jahre), Größenklasse 2 (4-7 Jahre), Größenklasse 3 (8-14 Jahre)
- Maße Größe 1-2 (B x T x H): 366 x 263 x 272 mm, Sitzhöhe 270 mm
  Maße Größe 3 (B x T x H): 366 x 330 x 362 mm, Sitzhöhe 360 mm







PRIMA	
	
Aluminiumprofil Holzdekor Golden Oak	
Größe 1-2	Größe 3
55832111	55833111


Größe 1-2





Größe 3







ERLAU® Bank Media

Kindermöbel Bank Media

- Kindermöbel nach DIN EN 17191
- Sitzfläche durchgehend aus Aluminiumprofil mit Holzdekor Golden Oak
- Füße Massivplatte aus verpresstem melaminharzbeschichteten Dekor papieren und 50-60 phenolharzimprägnierten Kernlagen, mit aufgepresstem Overlay, Dekor anthrazit. Rohdichte 1.350 kg/m³. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV Strahlen, besondere Witterungs-Zigarettenglut und Hitzebeständigkeit, Außerordentliche Kratz-, Abrieb- und Stoßfestigkeit
- Zur mobilen Aufstellung
- Verbindungselemente aus nichtrostendem Stahl
- Größenklasse 1 (1-3 Jahre), Größenklasse 2 (4-7 Jahre), Größenklasse 3 (8-14 Jahre)
- Maße Größe 1-2 (B x T x H): 1.166 x 263 x 272 mm, Sitzhöhe 270 mm
  Maße Größe 3 (B x T x H): 1.166 x 330 x 362 mm, Sitzhöhe 360 mm






MEDIA	
	
Aluminiumprofil Holzdekor Golden Oak	
Größe 1-2	Größe 3
55834111	55835111

Größe 1-2



Größe 3





ERLAU® Tisch Magna


Kindermöbel Tisch Magna

- Kindermöbel nach DIN EN 17191 und DIN 1729
- Tischfläche und Füsse aus - Massivplatte, hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen, besondere Witterungs-, Zigarettenglut und Hitzebeständigkeit. Tischfläche und Füsse aus - Massivplatte, hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen, besondere Witterungs-, Zigarettenglut und Hitzebeständigkeit.
- Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0
- Größenklasse 1 (1-3 Jahre); Größenklasse 2 (4-7 Jahre); Größenklasse 3 (8-14 Jahre)
- Maße Größe 1 (B x T x H): 1.216 x 500 x 460 mm
  Maße Größe 2 (B x T x H): 1.216 x 500 x 530 mm
  Maße Größe 3 (B x T x H): 1.216 x 500 x 640 mm







MAGNA		
Massivplatte		
Größe 1	Größe 2	Größe 3
5008707	5008708	5008709




Größe 1



Größe 2



Größe 3











ERLAU® Solaris

Bank Solaris

- Sitz- und Rückenfläche wahlweise mit FSC-zertifizierten Bohlen (60 x 40 mm) aus Iroko, Robinie, Bambus Dunkel, Bambus Savanna oder Bohlen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füsse komplett feuerverzinkt
- Aufstellung ortsfest mittels Direktmontage (FP0)
- Optional mobil mit Bodenplatte
- Optional Bodenplattenset FP50, zur ortsfesten Befestigung 5 cm unter Fertigfußboden / Verdübeln auf Fundament
- Maße mit Rückenlehne (B x T x H): 1.710 x 694 x 785 mm
- Maße Bank ohne Rückenlehne (B x T x H): 1.710 x 543 x 448 mm



BAMBUS DUNKEL



ROBINIE


SOLARIS					
	Bambus Dunkel	Bambus Savanna	Iroko	Robinie	Rohrbohlen
Ohne Rückenlehne	5570117	5570017	5570317	5570217	55704..*
Mit Rückenlehne	5569617	5569517	5569817	5569717	55699..*


Optional Bodenplattenset
für Bank **ohne Rückenlehne:**
#5568117
für Bank **mit Rückenlehne:**
#5567917




Optional Bodenplattenset
FP50 für Bank:
#5589517









*Bitte Farbendnummer bei der Artikelnummer ergänzen

33 **Standardfarben 1: Versandfertig innerhalb 4 Tagen**
RAL 7016 Anthrazitgrau

03 13 14 31 32 10-14 Wochen

RAL nach Wahl:
12-16 Wochen



ERLAU® Tisch Solaris

Tisch Solaris

- Tischfläche wahlweise mit FSC-zertifizierten Bohlen (60 x 40 mm) aus Iroko, Robinie, Bambus Dunkel, Bambus Savanna oder Bohlen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füsse komplett feuerverzinkt
- Aufstellung ortsfest mittels Direktmontage (FP0)
- Optional mobil mit Bodenplatte
- Optional Bodenplattenset FP50, zur ortsfesten Befestigung 5 cm unter Fertigfußboden / Verdübeln auf Fundament
- Maße (B x T x H): 1.710 x 919 x 757 mm



BAMBUS SAVANNA

SOLARIS





Bambus Dunkel	Bambus Savanna	Iroko	Robinie	Rohrbohlen
5571117	5571017	5571317	5571217	55714..*


Optional Bodenplattenset für Tisch:
#5568017



Optional Bodenplattenset
FP50 für Tisch
#5589617







*Bitte Farbendnummer bei der Artikelnummer ergänzen

33 **Standardfarben 1: Versandfertig innerhalb 4 Tagen**
RAL 7016 Anthrazitgrau

03 13 14 31 32 10-14 Wochen



RAL nach Wahl:
12-16 Wochen



ERLAU® Solaris Care

Bank Solaris Care

- Sitz- und Rückenfläche wahlweise mit FSC-zertifizierten Bohlen (60 x 40 mm) aus Iroko, Robinie, Bambus Dunkel, Bambus Savanna oder Bohlen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füsse komplett feuerverzinkt
- Aufstellung ortsfest mittels Direktmontage (FP0)
- Optional mobil mit Bodenplatte
- Optional Bodenplattenset FP50, zur ortsfesten Befestigung 5 cm unter Fertigfußboden / Verdübeln auf Fundament
- Ergonomisch optimierte Sitzhöhe für komfortables Setzen und Aufstehen
- Maße (B x T x H): 1.710 x 601 x 849 mm


IROKO


SOLARIS				
				
Bambus Dunkel	Bambus Savanna	Iroko	Robinie	Rohrbohlen
5570617	5570517	5570817	5570717	55709..*


Optional Bodenplattenset für Bank mit Rückenlehne: #5567917



Optional Bodenplattenset FP50 für Bank: #5589517







*Bitte Farbendnummer bei der Artikelnummer ergänzen

33 **Standardfarben 1: Versandfertig innerhalb 4 Tagen**
RAL 7016 Anthrazitgrau

03 13 14 31 32 10-14 Wochen


RAL nach Wahl:
12-16 Wochen





HABEN SIE SCHON UNSEREN SHOP ENTDECKT?

Jetzt stöbern auf:
erlau-freiraum.de



ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE





KONTAKT

Wir sind gerne für Sie da.

DEUTSCHLAND
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH & Co. KG
Friedensinsel, 73432 Aalen
Tel. +49 7361 504-0
Fax +49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-freiraum.de

ÖSTERREICH
ERLAU in Österreich GmbH
Pfongauer Straße 67
5202 Neumarkt
Tel.: +43 6216 9000
Fax: +43 6216 9000-88
info@erlau.at
www.erlau-freiraum.at

SCHWEIZ
ERLAU Schweiz AG
Florastrasse 14
8610 Uster
Tel.: +41 43 466 94 58

info@erlau.ch
www.erlau-freiraum.ch

ITALIEN
SEDO
Julius-Durst 66
39042 Brixen (BZ), Südtirol
Tel.: +39 0472 971141
Fax: +39 0472 201148
info@sedo-bz.com
www.sedo-bz.com

Ein Unternehmen der Gruppe RUD®